

 - for all caravans
Scabella



2003



FORSTÆRKNINGER
Et Isabella-fortelt er forsynet med kraftige og slidstærke forstærkninger på alle udsatte steder - nogle steder endda dobbelt. Dette minimerer risikoen for slitage fra stængerne væsentligt. Derudover er der pakninger ved særligt udsatte syninger.




LYNLÅSE
I et Isabella-fortelt anvendes kraftige og slidstærke lynlåse. Lynlåsene forsynes med en inddækning, som hindrer regn i at passere gennem lynlåsen og ind i forteltet, og som samtidig beskytter lynlåsen mod solens skadelige stråler.



PASFORM
For at opnå den optimale pasform til flest mulige caravans, er Isabella-forteltene forsynet med et indsnit i rundingen, hvilket gør opstramningen af forteltet lettere og minimerer folder i taget.



SERVICE
Udførlig brugsanvisning samt detaljeret steltegning medfølger altid. Isabella råder over mange serviceafdelinger med ekspertise indenfor reparation og vedligeholdelse af Isabellas produkter.



KAPSØM
Taget på et Isabella-fortelt er syet med det, man i fagsprog kalder kapsøm, udført på syautomat. Sidstnævnte er en garanti for en 100% lige, korrekt søm. En kapsøm giver øget sikkerhed for en tæt og stærkt tagsyning.




INDVENDIG LÆKANT/ TILSLUTNING
Næsten alle Isabella-fortelte er forsynet med en indvendig lækant, hvilket hindrer træk i forteltet, og giver det rigtige træk i gummistroppeperne. En bagvinge giver mulighed for fleksibel plækning og sikrer optimal tilslutning til campingvognen.

OPSTRAMNING
Et Isabella-fortelt tåler "hård" opstramning, hvilket sikrer mod slitage og vandansamlinger i tag og udhæng. Som hjælppeværktøj kan tilkøbes Hercules™ Twin telttopstrammer (se s. 27).

FORTELTSTEL
Valgfrihed mellem det lette IXL-glasfiberstel og det stærke Zinox-stålstel ved langt de fleste fortelte (se s. 28).

TILBEHØR
Stort udvalg i tilbehør (se s. 24-27).

FIXON™ II
Skruefrit vognbeslag medfølger standard i alle Isabella fortelte (se s. 27).



UDLUFTNING
Et Isabella-fortelt har udluftning placeret strategisk rigtige steder, hvilket reducerer risiko for kondensvand. Man opnår dermed et optimalt indeklima. Enkelte modeller er ligeledes forsynet med myggenet i gavlen(e), som kan åbnes/lukkes efter behov.



MATERIALE
De fleste Isabella-fortelte er fremstillet i kraftig acryl, som er dysefarvet, dvs. gennemfarvet, hvilket betyder, at lysægteden er optimal. Acryl er samtidig et "åndbart" materiale, hvilket minimerer kondensdannelser og dermed sikrer et godt indeklima.



PIGGE I TAG
Isabellas standardstel har pigge på hjørnerne for perfekt opstramning af taget.



SVEJSTE SPROSSER MED MERE...
Et Isabella-fortelt har: - påsvejste sprosser på indersiden af vinduerne, da dette har den bedste holdbarhed og hindrer samling af snavs. - dørholdebånd med trykknop. - stormopspændingstrekanter til IsaLink (s. 27).



REGULERINGSSTROP
Et Isabella-fortelt er forsynet med reguleringsstroppeper i hjørnerne samt pigdupsko på stængerne. Det sikrer en ensartet opstramning og minimerer slitage fra stængerne, idet teltstoffet vil arbejde væsentlig mindre henover stængerne.



ISAFLEX™
Til alle Isabella-fortelte og solsejl medfølger et antal gummistroppeper (IsaFlex), som er monteret i den påsyede D-ring. Elasticiteten og styrken bevares af "poly-vævet", som beskytter gummiringen mod UV-stråler. Passer på alle Isabella fortelte tilbage til 1960.



Isabella har mere end 45 års erfaring i udvikling, design og produktion af telte - og er i dag Europas største specialfabrik for fortelte.

Isabella har opnået store markedsandele og eksporterer til mere end 15 lande i den vestlige verden.

RÅVARELAGER



TILSKÆRERI



PRODUKTIONSHAL



INDHOLD

4-5	Penta
6-8	Commodore
9-11	Ambassador Crown
12-13	Capri Lux
15	Universal 360 & 300
16	Magnum
17	Minor
18-19	Vinterfortelte
20-23	Solsejl
24-27	Tilbehør
28	Stel til forteltet
28	Isabella-Bolon fortelttæpper
29-31	Tekniske specifikationer

PENTA GOLD



PENTA DØRMARKISE
(se ekstraudstyr s. 26)



Designet til at dække ethvert pladsbehov med 3,50 meters dybde og den femkantede facon, har Penta-forteltet opnået status som standcampistens foretrukne model.

Semi-transparente paneler i midten af taget giver et dejligt lysindfald, der indbyder til afslappende stunder i forteltet.

- Dybde: 350 cm
- A-mål fra-til: 800-1225 cm
- Farvekombination: marine/kit med præg
- Gardin Provence Blue (A1) medleveres (se s. 27)
- Teltduk i dysefarvet (gennemfarvet) Isacryl. Tagdug i belagt polyester
- Lyspaneler i tag
- Omløbende udhæng hindrer snavs og forurening fra taget i at løbe ned ad siderne
- Aftagelige og nedfældbare front-, gavl- og hjørnepaneler
- Leveres med det stærke Zinox stålrørstel

Dybden på 3 meter og ekstra udluftningsmuligheder i begge gavle gør Commodore velegnet til både stand- og rejsecamping. Med Commodore kan du vælge, om du vil ligge fast og have den rummelighed et fastliggertelt sædvanligvis tilbyder, eller om du "vil rykke teltpløkkene op", og tage en tur rundt i Europa.

- Dybde: 300 cm
- A-mål fra-til: 800-1225 cm
- Farvekombinationer: model "Gold" i marine/kit og model "Rosso" i aubergine/sky blue
- Gardiner medleveres. Atlantic Blue (C1) til model "Gold" og Provence Rosso (A3) til model "Rosso" (se s. 27)
- Teltduk i dysefarvet (gennemfarvet) Isacryl. Tagdug i belagt polyester
- Separat myggenetpanel i begge gavle, der ved hjælp af lynlåse kan afdækkes med den udvendige klap i præget folie
- Aftagelige og nedfældbare front- og gavledele
- Leveres med Zinox stålørstel eller IXL-glasfiberstel



COMMODORE



COMMODORE GOLD



AMBASSADOR CROWN SILVER

Ambassador Crown Silver er i afdæmpede varme farver - skabt til hygge...


Læs mere om modellen på næste side.



COMMODORE ROSO

Commodore Rosso er til campisten, som ønsker at skille sig lidt ud fra mængden - med et Isabella-produkt i en vovet farvekombination. Auberginefarvede gavle og sokkel suppleret med en lys sky-blue i fronten.

De øvrige specifikationer fremgår på foregående side.



AMBASSADOR CROWN



AMBASSADOR CROWN GOLD



Et klassisk Isabella-design med mange brugervenlige finesser

kendetegner Ambassador Crown-modellen.

Myggenetpanelet i gavlen er praktisk - især under sydlige himmelstrøg, hvor irriterende insekter holdes ude, mens den luftige brise stadig kan passere gennem nettet.

- Dybde: 250 cm
- A-mål fra-til: 800-1175 cm
- Farvekombinationer: model "Gold" i marine/kit og "Silver" i antracit/kit
- Gardin Atlantic Blue (C1) til model "Gold" og Provence Blue (A1) til model "Silver" medleveres (se s. 27)
- Teltduk i dysefarvet (gennemfarvet) Isacryl. Tagduk i belagt polyester
- Myggenetvindue i højre gavl, som kan afdækkes med den udvendige folieklap ved hjælp af lynlåse
- Aftagelige og nedfældbare front- og gavldele
- Leveres med Zinox stålørstel eller IXL-glasfiberstel

Capri Lux-modellen er designet til campisten, som ønsker et let rejsetelt. Netop valget af materiale - en lettere acryl end de øvrige Isabella-fortelte - kombineret med lidt færre detaljer, gør dette til en prismæssigt "lettere" model. Kvalitetskravene til et ægte Isabella-fortelt m.h.t. forarbejdning, er dog ikke ændret.

- Dybde: 250 cm
- A-mål fra-til: 675-1075 cm
- Farvekombinationer: model "Blue" i blå/lysegrå, model "Green" i flaskegrøn/sand og model "Terra" i terracotta/sand
- Gardiner medleveres. Ocean (B) til model "Blue" og Provence Terra (A2) til model "Terra" og "Green" (se s. 27)
- Teltduk i dysefarvet (gennemfarvet) acryl. Tagdug i belagt polyester
- Aftagelige og nedfældbare front- og gavlidele
- Leveres med Zinox stålørstel eller IXL-glasfiberstel



CAPRI LUX TERRA

CAPRI LUX GREEN



CAPRI LUX BLUE

CAPRI LUX



UNIVERSAL

360 & 300

UNIVERSAL 300



- Deltelte: leveres med to skumgummipuder, der er fastsyet samt to støttstænger, som presser teltsiderne ind mod vognen
- Farvekombination: marine/sky blue
- Gardin Ocean (B) medleveres (se s. 27)
- Teltduk i dysefarvet (gennemfarvet) Isacryl. Tagdug i belagt polyester
- Nedfældbar og aftagelig front
- Leveres med det stærke Zinox stålrørstel
- Termoloft og vintersikring (ekstraudstyr)

UNIVERSAL 360

- Bundmål: 380 x 230 cm
- Anvendelse: fra tidligt forår til sent efterår

UNIVERSAL 300

- Bundmål: 320 x 230 cm
- Anvendelse: hele året
- Udvendig lækant

Universal 360 er et meget rummeligt universalfortelt, der kan anvendes fra tidligt forår til langt hen på efteråret.

Det mindre Universal 300 med udvendig lækant er ideel til campisten, som ønsker et solidt helårstelt. Hvis der skulle falde sne i ydersæsonerne, er begge modeller dog udstyret med den specielle taghældning, der lader sne glide lettere af.

UNIVERSAL 360



MAGNUM BLUE

Et af de store universaltelte fra Isabella - Magnum - er vel nok det eneste deltelt på markedet, som kan monteres med en udbygning (ekstraudstyr).

Modellen er i sin egenskab som deltelt ideel til campisten, som ikke ønsker at dække hele campingvognen med forteltet.

- Bundmål: 320 x 230 cm
- Farvekombination: marine/sky blue
- Gardin Ocean (B) medleveres (se s. 27)
- Deltelt: leveres standard med to skumgummipuder, der er fastsyet samt to støttstænger, som presser teltsiderne ind mod vognen
- Anvendelse: fra tidligt forår til sent efterår
- Tagdug i belagt polyester
- Frontpanel samt gavlpaneler er nedfældbare og aftagelige
- Leveres med Zinox stålørstel eller IXL-glasfiberstel, som er suverænt til rejsebrug



MINOR BLUE

MINOR BLUE & GREEN


Minor-modellen er trods sin størrelse meget rummelig. Den opfylder kravene til et rejsetelt, der er nemt at stille op.

Minor er fremstillet i en vægtmæssigt lettere acryldug end de fleste Isabella-fortelte, hvilket også giver sig udslag på prisen.

Begge udgaver opfylder dog de høje kvalitetskrav til forarbejdningen, der stilles til et Isabella-fortelt.

- Bundmål: 240 x 200 cm
- Farvekombinationer: "Blue" i marine/lysegrå samt "Green" i flaskegrøn/sand (acryl). Tagdug i belagt polyester
- Gardiner medleveres. Ocean (B) til model "Blue" og Provence Terra (A2) til model "Green" (se s. 27)
- Deltelt: leveres standard med to skumgummipuder, der er fastsyet samt to støttstænger, som presser teltsiderne ind mod vognen
- Anvendelse: fra tidligt forår til sent efterår
- Nedfældbart og aftageligt frontpanel
- Leveres med Zinox stålørstel eller IXL-glasfiberstel, som er suverænt til rejsebrug

MINOR GREEN





SNOWBOY & CAPRI SNOW

CAPRI SNOW



- Deltelte: leveres med to skumgummipuder, der er fastsyet samt to støttestænger, som presser teltsiderne ind mod vognen
- Anvendelse: hele året
- Ekstra bred, udvendig lækant
- Speciel tagkonstruktion bevirker, at sne glider lettere af
- Termoloft og vintersikring (ekstraudstyr) anbefales
- Leveres med det stærke Zinox stålørstel

SNOWBOY

- Bundmål: 220 x 180 cm
- Farvekombination: marine/grå
- Gardin Provence Blue (A1) medleveres (se s. 27)
- Fleksibel plækning ved hjælp af justerbar strop samt IsaFlex
- Kraftig tag- og teltdug i polyester/PVC

CAPRI SNOW

- Bundmål: 200 x 140 cm
- Farvekombination: marine/grå
- Gardin Nautico medleveres
- Tag- og teltdug i polyester/PVC

De deciderede vintertelte fra Isabella kan klare selv ekstreme vejrforhold. Den karakteristiske taghældning får sne til at glide lettere af og forstærker samtidig konstruktionen. Snowboy er luksusmodellen fremstillet i kraftigt materiale. Capri Snow tilhører en lavere prisklasse, bl.a. p.g.a. materialevalg og størrelse. Begge modeller er dog i den høje Isabella forarbejdningskvalitet.

UNIVERSAL 240

Isacryl er et "åndbart" materiale, som med sine egenskaber er det mest velegnede teltmateriale hele året, da kondensdannelser mindskes og et bedre indeklima opnås. Helårsmodellen Universal 240 er fremstillet i Isacryl og er derudover udstyret med alle øvrige vinterteltedetaljer, Isabella kan tilbyde.

- Bundmål: 240 x 180 cm
- Farvekombination: marine/kit
- Gardin Provence Blue (A1) medleveres (se s. 27)
- Deltelt: leveres standard med to skumgummipuder, der er fastsyet samt to støttestænger, som presser teltsiderne ind mod vognen
- Anvendelse: hele året
- Teltdug i dysefarvet Isacryl. Kraftig tagdug i polyester/PVC
- Nedfældbart og aftageligt frontpanel
- Speciel taghældning for minimal sneophobning samt udvendig lækant
- Fleksibel plækning ved hjælp af justerbar strop samt IsaFlex
- Termoloft og vintersikring (ekstraudstyr) anbefales til vinterbrug
- Leveres med det stærke Zinox stålørstel



SNOWBOY



SUN BLUE SOLSEJL

Sun Blue er det ideelle solsejl til varme dage, hvor man ønsker skygge for solen. Hvis det samtidig blæser lidt kan man få læ ved at påmontere de medleverede sider. En lille smart detalje, er lynlåslommerne ved de forreste støttestænger, som sikrer, at solsejlet ikke "blafre i vinden".

- Dybde: 250 cm
- A-mål fra-til: 800-1175 cm
- Farvekombination: blå/grå
- Materiale: belagt polyester
- Leveres standard med to sider, som på- og afmonteres ved hjælp af lynlåse
- "Lynlåslommer" sikrer forbindelse mellem solsejl og stel
- Forsynet med specielt profil til montering af FixOn-beslag og leveres standard med FixOn I
- Kan leveres med Zinox stålørssstel eller IXL-glasfiberstel



ZENITH SOLTELT

Zenith er velegnet som rejsesoltelt på grund af den lette konstruktion. På varme dage er det et solsejl, og når det er køligt kan det forvandles til et soltelt ved hjælp af de medleverede fronter og sider. Store vinduespartier giver en lys og venlig atmosfære og netpaneler i siderne giver ekstra udluftningsmulighed uden generende insekter.

- Dybde: 250 cm
- A-mål fra-til: 800-1175 cm
- Farvekombination: antracit/kit
- Materiale: belagt polyester
- To sider og to frontdele medleveres. Monteres ved hjælp af lynlåse
- Myggenet med folieafdækning i sider, som lukkes ved hjælp af lynlåse
- Specielt profil er påsyet til montering af de medleverede FixOn I-beslag
- Kan leveres med Zinox stålørssstel eller IXL-glasfiberstel
- Muligheder for ekstraudstyr: rumdeler (højre eller venstre) monteres med dobbeltprofil, støttestang ind mod vognen samt overligger. Gardin Atlantic Breeze (C2) (se side 27)





SHADOW SOLSEJL

Shadow solsejlet kan monteres i en håndevending. Den enkle konstruktion og det lette materiale gør Shadow specielt velegnet til rejsebrug.

- Dybde: 200 cm
- Bredde: 240 cm, 300 cm, 360 eller 400 cm
- Farvekombination: grå/blue/orange
- Materiale: let, belagt polyester
- Leveres med kraftige IXL-glasfiberstænger (240/300 cm: 2 stk. - 360/400: 3 stk.) og barduntov (6 mm)
- De mindste solsejl kan anvendes som sidemarkise på de fleste af Isabellas standardfortelte og monteres under gavlmarkisen ved brug af dobbeltprofil



SUN-Z SOLSEJL

Sun-Z er et let solsejl, som man hurtigt og nemt kan montere på campingvognen. Dette gør Sun-Z velegnet til rejsebrug.

- Dybde: 200 cm
- Bredde: 300 cm eller 365 cm
- Farvekombination: grå/antracit/kit
- Materiale: belagt polyester
- Passer på de fleste caravans
- Enkel konstruktion, ideel til rejsebrug
- Leveres med to kraftige IXL-glasfiberstænger, der støtter mod vognsiden med skridsikre "fødder"

FRONTSOLSEJL

Dette solsejl giver skyggeplads foran selve forteltet. Så er der altid en plads til, når det er køligt, og når det er varmt.

- Dybde: 225 cm
- Størrelser fra-til: G12-G21
- Farve: grå
- Materiale: belagt polyester
- Stabil konstruktion, da stængerne udgør et komplet stel med både overliggere og stænger mellem støttestængerne
- Kan monteres på Isabella standardfortelte fra '96-> og Capri fra '00->
- Leveres med Zinox-stålrørstænger
- Angiv forteltmodel og årgang ved bestilling





LÆSEJL

LÆSEJLSSERIE "FLEX"

- Det fleksible læsejl, som kan udbygges ved hjælp af påsyede lynlåse
- Basismål: 460 x 140 cm / Sektionsmål: 154 x 140 cm
- Farve: lysegrå/antracit
- Materiale: Belagt polyester
- Basismodellen består af tre sektioner: to endesektioner med Isabella-glugger samt midtersektion med vindue i øverste halvdel
- Følgende sektioner kan tilkøbes: en sektion magen til midtersektionen i basismodellen (2), to sektioner med skråtstillet vindue (3, 5), samt en sektion i belagt polyester (4)



Læsejlsfod



Flex læsejlet kan udbygges uendeligt

LÆSEJL 3-FLØJET ACRYL

- Mål: 460 x 130 cm
- Farver: 1. Antracit, 2. Marine, 3. Sky Blue, (fås også i Aubergine)
- Materiale: Acryl

LÆSEJL "SUN" 3-FLØJET

- Mål: 460 x 130 cm
- Farve: grå
- Materiale: Belagt polyester

Alle Isabellas læsejl leveres komplet med stænger (incl. overliggere), barduner, læsejlsfodder og pløkke.

UDBYGNING

- Med græskant, vindue, myggenet med folieklap og dør
- Materiale: acryl/Tag: belagt polyester
- Bundmål: 230 x 130 cm
- Bemærk: Nu mulighed for montering af gavlsektion i lynlås
- Forteltmodel/årgang skal oplyses ved bestilling
- Udbygning til Penta-modellen findes også: Bundmål: 200 x 130 cm

VINDUESMARKISE


- 190 cm
- Skygger ved campingvognens endevinduer
- Enkel stangkonstruktion, som passer på næsten alle caravans
- A Vinduesmarkise med solfilter
- Holder solens stråler ude, men udsynet frit indefra
- B Materiale: Belagt polyester
- Farver: Grå med forkant i enten marine (1) eller antracit (2)



LÆSEJL 3-FLØJET ACRYL



LÆSEJL "SUN" 3-FLØJET



B1

B2



A

EKSTRAUDSTYR



- PENTA HJØRNEDØR**
- Materiale: Acryl
 - Farve: Marine
 - Montering: Vulst/klikprofil
 - Penta-modeller fra 1995->



- PENTA DØRMARKISE**
- Materiale: Polyester/PVC
 - Monteres valgfrit over indgangsdøren eller i hjørne-sektionen
 - Fås også til flere standard-fortelte

Isabella har udviklet et stort udvalg af tilbehør, der kan gøre campingturen ekstra behagelig og komfortabel.



- TERMOLOFT**
- Montering: Termo-Fix beslag og bindebånd
 - Anbefales til vintercamping (minimerer kondensdannelse)
 - Universal 360/300, Universal 240, Snowboy og Capri Snow



- VINTERSIKRING**
- Sikring af fortelt og stativ ved større snemængder
 - 2 ekstra overliggere, FixOn I og 3 støttestænger (markeret med blåt)
 - Universal 360/300, Universal 240 og Snowboy/Capri Snow




- INDERTELT**
- 3 personer
 - Materiale: Bomuld med fast bund i PVC
 - Bundmål: 190 x 150 cm
 - Indertelt til udbygning for Penta og standardfortelte: Bundmål: 200 x 130 cm



- SOVEKABINE**
- 2 personer
 - Materiale: Bomuld med fast bund i PVC
 - Bundmål: 200 x 120 cm



- ISALINK™ STORMOPSPÆNDING**
- Til fastgørelse af stormbar-duner
 - Montering: IsaFlex
 - Nye og ældre Isabella-for-telte



- MATCHENDE TEKSTILSERIE**
- Hynder, duge, lampeskær-me og gardiner
 - A. Provence: 1) Blue, 2) Terra, 3) Rosso
 - B. Ocean
 - C. Atlantic: 1) Blue, 2) Breeze (dog kun som gardin)
 - Materiale: 50% polyes-ter/50% bomuld



- ORGANIZER TALL (HØJ)**
- Mål: B 80 x H 215 cm
 - Montering: TermoFix-be-slag i FixOn-profilen
 - Materiale: Belagt polyester



- ORGANIZER LOW (LAV)**
- Monteres på vognsiden
 - Materiale: Belagt polyester



- FIXON™ II**
- Skruefrit vognbeslag
 - Kan anvendes på caravans med integreret skinne
 - Kan anvendes til alle Isabella-fortelte og udvalgte solsejl fra '92->
 - Optimal placering af overliggere uanset vognmodel
 - Bedre opspænding og dermed mindre slitage
 - Medfølger standard i alle Isabella fortelte (ikke solsejl)



- HERCULES™ TWIN**
- Til korrekt opstramning af forteltstængerne/forteltet
 - Passer til Fibermax og al-mindelige stænger
 - Minimerer slitage af teltdug
 - Patenteret



- SKILLEVÆG FOR UDBYGNING**
- Aflukker udbygninger, der f.eks. anvendes til opbevaring
 - Materiale: Bomuld
 - Forteltmodel skal oplyses ved bestilling



- TAGRENDE MED AFLØB**
- Monteres under gavimarkisen på de fleste forteltmo-deller
 - Hindrer snavs og vand i at løbe ned ad siderne
 - Materiale: Aluminium
 - Længde: 300 eller 350 cm
 - Findes også i plastik i en enklere udførelse




- GRIPON™**
- Brugervenligt og skridsik-kert klemmebeslag
 - Nemt at finindstille og låse
 - Standard i alle del- og vin-tertelte (ej Capri Snow)


Brugsmodel: DK 97 00156 U3



- STORMPLØKSÆT**
- Sikrer forteltet ekstra godt i kraftig blæst
 - Kraftige stormbånd
 - Kan fastgøres inde i teltet
 - Hindrer slitage på teltdu-gen



- IXL-LAGDELING
1. Langsgående fiberlag
2. Tværgående fiberlag
3. Langsgående fiberlag
4. Tværgående fiberlag
5. Laklag



- ZINOX-LAGDELING
1. Indvendig zinkbelægning
2. Højstyrkestål
3. 15 my varmezink
4. Passiveringslak
5. Laklag

FORTELTSTEL

IXL GLASFIBER

- Let og korrosionsfrit stel
- Stel til standardforteltene er forsynet med Fibermax-overligger, som har en diameter på 30,5 mm og en vægtykkelse på 2 mm
- Disse stel er lige velegnet til stand- som til rejsecamping
- Opbygget af flere lag glasfiber, skiftevis langs- og tværgående

ZINOX HØJSTYRKESTÅL

- Varmzinkbehandlet såvel ind- som udvendigt
- Diametre på 19, 22 eller 25 mm
- Det udvendige zinklag, som er ca. 50% tykkere end traditionelle overflader, giver ekstra lang levetid
- Opfylder alle krav til belastninger
- Den afsluttende lakering giver en slidstærk finish

FORTELT TÆPPER


Kvalitetsdessin i flere farvekombinationer, som matcher til Isabellas forteltmodeller.

- Bolon produkt til en lidt "lettere" pris fås også; Dessin "Karo" i ensfarvet dessin
- Suger ikke vand
- Trævler ikke, når det klippes i facon
- Let at holde rent
- Det anbefales, at lægge plastik som underlag under gulvtæppet, da det hindrer jordfugtigheden i at trænge op
- Udviklet i samarbejde med fabrikken Bolon i Sverige

OPMÅLING

For at finde den rigtige størrelse, skal du kende: Vognmål, årgang samt "A-mål".

Sådan finder du "A-målet" (omløbsmålet): Campingvognen stilles plant. "A-målet" er længden fra jorden, gennem skinnen til jorden (ca. 30 cm til siden). Det måles let med en snor (se skitsen). For universaltelte er skinnehøjden afgørende - her har "A-målet" ingen betydning.



Prisgruppe.....	10	12	13	14	16	18	19	20	21	22	23
Isabella str.	675	725	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200
Dækker A-mål fra-til	666-685	716-735	786-810	836-860	886-910	936-960	986-1010	1036-1060	1086-1110	1136-1160	1186-1210
Isabella str.	700	750	825	875	925	975	1025	1075	1125	1175	1225
Dækker A-mål fra-til	686-715	736-760	811-835	861-885	911-935	961-985	1011-1035	1061-1085	1111-1135	1161-1185	1211-1235
Isabella str.		775									
Dækker A-mål fra-til		761-785									

PRODUKTER I TOPKVALITET

Isabella anvender kun de bedste materialer, leveret af Europas førende fabrikanter til campingindustrien.

Acrylmaterialet, både den kraftige Isacryl og den lettere acrylvare, er dysefarvet, dvs. gennemfarvet, hvilket betyder, at lysægheden er optimal. Derudover er dette et "åndbart" materiale. Denne egenskab mindsker risikoen for kondensdannelser, og et bedre indeklima opnås.

PVC/polyestermaterialet, der anvendes til sokkel samt vintertelte, er lake-ret på begge sider, hvilket letter rengøring og vedligeholdelse.


Den mest anvendte tagdug i Isabellas standardfortelte er en kraftig, belagt polyesterdug. Taget har en neutralt mønstret inderside i de fleste

Isabella-fortelte. Dette minimerer synlige skjolder, der kan opstå med tiden fra snavs og forurening.

Alle anvendte materialer er desuden imprægneret for at modstå regn, jordslåethed og skimmel.

Et Isabella-fortelt er forsynet med kraftige forstærkninger på alle udsatte steder, så risikoen for slitage fra stængerne er minimeret væsentligt.

Dermed er alle forudsætninger for en lang levetid af forteltet lagt. Og med den rette vedligeholdelse, kan man forvente, at have glæde af sit Isabella-fortelt i mange år frem i tiden.



GOLDLINE

ROSSOLINE

TERRALINE



GREENLINE

KARO GREY

KARO ANTRACIT



Vi forbeholder os ret til at foretage forbedringer/ændringer på produkterne, og tager ligeledes forbehold for eventuelle trykfejl. Vi gør opmærksom på, at der kan forekomme farveforskelle grundet tryktekniske årsager.



JYDSK CAMPING INDUSTRI A/S
Isabellahøj 3 . P.O. Box 587 . DK-7100 Vejle
tel. +45 75 82 07 55 . fax +45 75 82 06 93 . e-mail: info@isabella.dk

www.isabella.net

- AT HELMUTH PUSCH WOHNWAGEN
Linzer Str. 138 . AT-4810 Gmunden
tel. +43 (07612) 67945/0 . fax +43 (07612) 67600
e-mail: wohnwagen.pusch@magnet.at
- BE CAMPING DISTRIBUTION
FR Rue de Valenciennes, 18 . BE-4000 Liege
LU tel. +32 (0)4 227 46 32 . fax +32 (0)4 227 87 37
e-mail: info@camping-distribution.be
- DE ISABELLA VORZELTE DEUTSCHLAND GMBH
CH Max-Planck-Str. 4 . DE-34253 Lohfelden
tel. +49 (0561) 51 20 33 . fax +49 (0561) 51 20 36
e-mail: info@isabella-vorzelte.de
- FI KEHÄ CARAVAN TUKKU OY
Koskelontie 15 . Kehä III . Koskelo . FI-02920 Espoo
tel. +358 (09) 849 4300 . fax +358 (09) 849 43 030
e-mail: caravan.tukku@kolumbus.fi
- FI OY KAMA FRITID AB
Polunmäenkatu 35 . FI-33720 Tampere
tel. +358 (03) 31 80822 . fax +358 (03) 31 84540
e-mail: kama-fritid@yritys.tpo.fi
- GB ISABELLA INTERNATIONAL CAMPING LTD.
Isabella House, Drakes Farm, Drakes Drive,
Long Crendon, Buckinghamshire HP18 9BA . UK
tel. +44 (01844) 20 20 99 . fax. +44 (01844) 20 21 11
e-mail: info@isabella.co.uk
- IT ESSEBI S.A.S.
Via Giotto 12/A . IT-39100 Bolzano
tel. +39 0471 205117 . fax +39 0471 200547
- NO NORSK ISABELLA A/S
Postboks 57 . NO-1740 Borgenhaugen
tel. +47 69 127575 . fax +47 69 127570
e-mail: isabella@c2i.net
- NL ISABELLA NEDERLAND BV
Postbus 90 . NL-3870 CB Hoevelaken
tel. +31 (033) 2541100 . fax +31 (033) 2541105
e-mail: info@isabella.nl
- PT MARCAMPO, LDA.
Av. Almirante G. Coutinho, 56/D . PT-1700 Lisboa
tel. +351 (01) 8486776 . fax +351 (01) 8470699
e-mail: mmhf@esoterica.pt
- SE KAMA FRITID AB
Box 114 . SE-560 27 Tenhult
tel. +46 (036) 91630 . fax +46 (036) 91037
e-mail: mail@kamafritid.se