


MEIN DE LUXE 400 SFE



Hinweis: Bei den abgebildeten Fahrzeugen handelt es sich um Modellbeispiele. Abbildungen können abweichen.
Der jeweils gültige Umsatzsteuersatz richtet sich nach den gesetzlichen Vorgaben.

Technische Daten

Fahrwerk

Anzahl der Achsen	1
-------------------	----------

Reifengröße	195 / 70 R 14 XL
-------------	-------------------------

Massangaben / Gewichte

Gesamtlänge	5.968 mm
Aufbaulänge	4.787 mm
Gesamtbreite / Innenbreite	2.300 / 2.172 mm
Gesamthöhe / Innenstehhöhe ¹	2.628 / 1.950 mm
Technisch zulässige Gesamtmasse ²	1.300 kg
Masse im fahrbereiten Zustand ³	1.091 kg
Zuladung ⁴	209 kg

Technisch mögliche Auflastung auf	1.500 kg
Zuladung nach maximaler Auflastung	396 kg
Technisch mögliche Ablastung auf	1.200 kg
Aufbaustärke (Boden / Dach / Wand)	37 / 31 / 31 mm
Vorzeltumlaufmaß ⁵	8.590 mm

Schlafplätze

Anzahl der Schlafplätze (Erwachsene / Kinder)	3
Liegefläche, Französisches Bett (Länge x Breite)	1.950 x 1.375 / 1.085 mm

Liegefläche, Bettumbau Sitzgruppe (Länge x Breite)	2.030 x 1.010 mm
--	-------------------------

Einbauorte

Autarkpaket	Bug mittig
Dachklimaanlage	Mitte
Fernsehalter ⁶	Sitzgruppe / Bett
Frischwassertank; Citywasseranschluss, optional	Bug links

Gas-Außensteckdose	Mitte rechts
Vorzelt-Außensteckdose	Mitte rechts
Stauraumklappe THETFORD mit Zentralverschluss, 752 x 310 mm, abschließbar	Bug links

Bordtechnik

Anzahl Steckdosen 230 V (ein- / zweifach)	2 / 2
---	--------------

Serienausstattung

Fenster: Bugfenster mit vollintegriertem Verdunkelungs- und Insektenschutzplissee, Kombikassetten mit Verdunkelungs- und Insektenschutzrollo, für alle Fenster (außer Bad), Vorhängefenster, ausstellbar, doppelt verglast und getönt | **Felgen:** Stahlfelgen Silber mit Radzierblenden | **Möbeldekor:** Olmo Pavarotti Uni Beige matt | **Polsterkombinationen:** Patch | **Chassis Sicherheit:** 3. Bremsleuchte integriert, Antischlinger-Kupplung KNOTT, Auflaufbremssystem KNOTT ANS mit automatischer Bremsnachstellung, Buglaufgrad, Deichselabdeckung, Ein-Schlüssel-Schließsystem, Nebelschlussleuchte, Radstoßdämpfer, Reifenreparaturset, Schwerlaststützen, Stützlastanzeige am Buglaufgrad, Zulassung für Tempo 100 | **Aufbau:** Dachhaube DOMETIC SEITZ, Midi-Heki 700 x 500 mm, mit Verdunkelungs- und Insektenschutzplissee im Wohnraum, Dachhaube DOMETIC SEITZ, Mini-Heki 400 x 400 mm, mit Verdunkelungs- und Insektenschutzplissee im Schlafbereich, Eingangstür einteilig, extrabreit mit Dreifachverriegelung, Fenster, Abfalleimer, Staufächern und Insektenschutzplissee im Türrahmen, Ausführung modellabhängig, Einstiegstritt, Gasflaschenkasten, passend für 2 x 11-kg-Flaschen, Integrierte Vorzeltleiste, LED-Vorzeltleuchte, Radkastenblende mit Gummilippe für Windschürze, Radkästen, wärmegeämmt, Regenmarkisenleiste mit Wasserablauf, Bug Heck, Stauraumklappe THETFORD mit Zentralverschluss, 752 x 310 mm, abschließbar | **Wohnraum:** Einhängetisch, Hängeschränke mit viel Stauraum und Soft-Close-Klappen, Kleiderschrank mit Innenbeleuchtung⁷, Staufach unter Sitzgruppe | **Küche:**

Besteckeinsatz, Kocher-Spüle-Kombination aus Edelstahl mit 3-Flammkocher, elektrischer Zündung und zweiteiliger Glasabdeckung, Küchenleuchte und separate Steckdosen, Schubladen in Komfortgröße mit Vollauszug, Soft-Close und Push-Lock-Verschlüssen, Super-Slim-Tower-Kühlschrank DOMETIC, 150 Liter, inkl. herausnehmbarem 15-Liter-Frosterfach | **Schlafen:** Bettaufsteller für Lattenrost mit Gasdruckdämpfer für französische Betten und Queensbetten, Federkernmatratzen bei Einzelbetten, französischem Bett und Queensbett, Französisches Bett | **Bad:** Banktoilette THETFORD, Kompaktwaschraum mit integrierter Duschwanne und externem Waschtisch, Vorhängefenster in Milchglasoptik, ausstellbar | **Wasser Gas Elektrik:** Abwassertank, 23,5 Liter, rollbar, Antennensteckdose mit Koaxialkabelverlegung im Wohnbereich, Bedienpanel für Beleuchtungssystem und Tankanzeige, Elektronisch geregelte 12 V-350 VA-Stromversorgung, FI-Schutzschalter, Gasregler mit Überdrucksicherung (DIN EN 12 864) und Schlauchleitung, Gasverteiler in Küchenzeile, Lichtschalter für Kinder, PKW-Anschlussstecker JAEGER, 13-polig, Rauchmelder⁷, Tauchpumpe | **LED-Beleuchtung:** Schwanenhalsleuchten im Schlafbereich, Schwanenhalsleuchten in der Sitzgruppe | **Heizung Klima:** Heizung TRUMA S-3004 mit Warmluftanlage und 12-V-Gebläse, Therme TRUMA für Warmwasserversorgung, Winterbelüftung für Sitzgruppe, Stauschränke und Betten

Sonderausstattung

Auf- / Ablastung

Auflastung auf 1.350 kg, ohne technische Änderung	0 kg	0 €
---	------	-----

Aufbau

Fahrradträger THULE, für Deichsel, 2 Fahrräder, Nutzlast 60 kg	10 kg	301 €
--	-------	-------

Bad

Duscharmatur und Duschvorhang für Waschraum mit externem Waschtisch	2,8 kg	164 €
---	--------	-------

Wasser / Gas / Elektrik

Frischwassertank, 47 Liter	28 kg	157 €
----------------------------	-------	-------

Weiteres

Zulassungsdokumente ⁸		142 €
----------------------------------	--	-------

Grundpreis:	18.050 €
Weiteres:	142 €
Zwischensumme Sonderausstattung:	622 €

Gesamtpreis (inkl. 19% MwSt.): 18.814 €

Gesamtpreis (inkl. 16% MwSt.): 18.339,7 €

Der jeweils gültige Umsatzsteuersatz richtet sich nach den gesetzlichen Vorgaben.

Unsere Preise verstehen sich inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Die Anwendung des jeweiligen Mehrwertsteuersatzes richtet sich nach dem Zeitpunkt der Lieferung (bis 31.12.2020 = 16 %, ab 01.01.2021 = 19 %)

Berechnung der Zuladung*:

Techn. zulässige Gesamtmasse:	1.350 kg
Masse im fahrbereiten Zustand:	- 1.091 kg
Mindestnutzlast:	- 78 kg
Masse Sonderzubehör:	- 40,8 kg

Zuladung: 140,2 kg

* In die Mindestnutzlast werden Gegenstände eingerechnet, die die Benutzer mitführen können und die nicht in der Masse im fahrbereiten Zustand oder im Sonderzubehör enthalten sind (z. B. Kleidung, Toiletten- und Küchenausstattung, Lebensmittel, Campingausrüstung, Spielzeug, Haustiere).

- 1 Die Fahrzeughöhe kann je nach Modell, Ausrüstungszustand, Achse, Bereifung, Sonderausstattung und Beladung variieren und bis zu 120 mm höher sein.
- 2 Die technisch zulässige Gesamtmasse darf in keinem Fall überschritten werden.
- 3 Die Masse im fahrbereiten Zustand kann von dem in der Richtlinie 2007/46/EG Anhang I Absatz 2.6 Buchstabe b oder in Anhang III Teil I Abschnitt A oder B oder dem im COC oder in der ZB II genannten Nennwert um +/- 5 % abweichen. Sie beinhaltet das Eigengewicht des serienmäßigen Caravans zuzüglich der Grundausstattung. Die Grundausstattung umfasst eine vollständig gefüllte 11-Kilogramm-Aluminiumflasche, den zu 100 Prozent gefüllten Frischwassertank sowie Therme und ggf. Toilettenspültank. Die Grundausstattung beträgt für die Modelle 390 SF, 400-495: 62 kg; Modelle 470 KMF, 460 SFf, 460 SL: 47 kg; Modell: 495 WFB: 52 kg; Modelle 515-720 UKFe: 84 kg; Modelle 650 KFU, 650 UFF: 89 kg; Modelle WLU, 545 KMF: 69 kg; Modelle 540 FU, 560 FC, 560 WFU, 660 WFC, 660 WFU, 720 KWFU, 720 WLC, 720 WQC: 74 kg.
- 4 Die Zuladung entspricht der Differenz aus technisch zulässiger Gesamtmasse und Masse im fahrbereiten Zustand. Sie reduziert sich durch Einbau von Sonderausstattung und Zubehör und muss das Gewicht der persönlichen Ausrüstung berücksichtigen. Außerdem ist die Zuladungsmöglichkeit nicht nur abhängig von der Masse im fahrbereiten Zustand, der tatsächlichen Fahrzeugmasse, dem Gewicht des Zubehörs und der technisch zulässigen Gesamtmasse, sondern auch von den jeweiligen Achslasten. Voraussetzung für die Ausschöpfung der fahrzeugtechnisch möglichen Zuladung ist eine entsprechende, achslastabhängige Lastverteilung.
- 5 Die Auswahl eines Vorzeltes, basierend auf der Angabe dieses Umlaufmaßes, kann unter Umständen nicht ausreichend sein. Das angegebene Umlaufmaß gilt nur für Vorzelte, welche vollständig in die vorhandene Kederleiste des Caravans eingezogen werden. Das Umlaufmaß kann aufgrund von Sonderausstattung, Reifengröße, Achse und Beladung abweichen. Um ein exaktes, zur Vorzeltbauart passendes Umlaufmaß zu ermitteln, empfehlen wir Ihnen, den Wohnwagen individuell zu vermessen.
- 6 Die Einbausituation des Fernsehers/-auszugs bietet Platz für Fernseher mit einer Bildschirmdiagonale von bis zu 22" (max. Außenmaß 535 x 351 x 50 mm). Ausgenommen sind die Modelle 620 CL sowie 545 KMF De Luxe/De Luxe Edition. In diesen Modellen ist Platz für einen Fernseher mit einer Bildschirmdiagonale von bis zu 19".
- 7 Batteriebetrieben.
- 8 Beinhaltet: Homologation/EU-Typgenehmigung, CoC/Zulassungsdokumente Teil II und Gasprüfbescheinigung.

Die im Konfigurator abgebildeten Modelle enthalten zum Teil auch Sonderausstattungen beziehungsweise Dekorationen, die nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehören. Abweichungen in Struktur und Farbe gegenüber den abgebildeten Einrichtungsgegenständen bleiben vorbehalten, soweit sie in der Natur der verwendeten Materialien liegen und handelsüblich sind. Gleiches gilt für technische Änderungen am Fahrzeug, soweit die Produktqualität insgesamt gleichwertig bleibt oder verbessert und der Verwendungszweck nicht beeinträchtigt wird. Abbildungen und Fotos in diesem Dokument dienen nur zur allgemeinen Orientierung und geben nicht notwendigerweise die exakten Spezifikationen oder Merkmale des Modells wieder. Alle Angaben sind unverbindlich. Aktualisierungen können nicht immer zeitgleich erfolgen. Bitte informieren Sie sich über den aktuellen Stand bei Ihrem Händler.

Die genannten Preise gelten nur im Rahmen der Serien-Neufertigung. Ein nachträglicher Einbau von bestimmten Sonderausstattungs-Artikeln ist teilweise nicht möglich beziehungsweise mit erheblichen Mehrkosten verbunden.

Die Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen ab Werk Fockbek inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Bei Preisänderungen der Fahrgestellhersteller gelten neue Preise. Bei Auf- und Einbau von Zubehör und Sonderausstattung verringert sich die Zuladung und erhöhen sich das Leergewicht, die Masse im fahrbereiten Zustand und gegebenenfalls, die Höhe des Fahrzeugs. Angaben zu Massen und Gewichten erfolgen gemäß VO (EU) 1230/2012. Bei Gewichtsangaben – bedingt durch die Verarbeitung natürlicher Werkstoffe – sind Abweichungen von bis zu fünf Prozent möglich. Der Inhalt entspricht dem Stand der Drucklegung der Preisliste für die Saison 2020. Änderungen in Konstruktion und Ausstattung sowie Irrtum vorbehalten.

Die im Konfigurator angegebene Zuladung ergibt sich aus: der technisch zulässigen Gesamtmasse abzüglich der Masse im fahrbereiten Zustand und der gesetzlich vorgeschriebenen Mindestnutzlast. Bei Reisemobilen und Kastenwagen wird die Masse der Fahrgäste (diese ergibt sich aus Anzahl der zugelassenen Sitzplätze im Fahrbetrieb minus 1 x 75 kg) abgezogen.

© Hobby-Wohnwagenwerk, Ing. Harald Striewski GmbH, Harald-Striewski-Straße 15, 24787 Fockbek/Rendsburg