




NIEWIADÓW




Legendarne kompaktowe przyczepy kempingowe
wymiary przy niewielkiej wadze.




N-126d



N-126 i in



N-126e



Szeroki wybór dekorów pokrowców na materace i okładziny ścienne.



Wbudowana lodówka z trzema kombinacjami i zamrażarką (12V/230V/gaz).



Łazienka z toaletą Thetford i uchylną umywalką (model ET).



Kuchnia z kuchenką gazową.




Skrzynia gazowa na 2 butle 5 kg i inny sprzęt.




Podnoszony dach z moskitierą.




N-126n




N-126ntl



N-126nt



N-126nn



Oświetlenie punktowe wnętrza LED.



Wbudowana lodówka z trzema kombinacjami i zamrażarką (12V/230V/gaz).



Łazienka z toaletą Thetford i uchylną umywalką (modele NT, NTL).



Zlew i kuchenka gazowa ze szklaną pokrywą.




Skrzynia gazowa na 2 butle 10 kg i inny sprzęt.




Światlik z wentylacją, siatką i zaciemnieniem.




| N-Sprint |



| NTL-Sprint |



| NT-Sprint |



Panel szuflady.



Składana umywalka z baterią dźwigniową.



Tyłne światła LED indywidualne.




Skrzynia gazowa na 2 butle 10 kg na amortyzatorach gazowych. Zewnętrzne gniazdo przyłączeniowe.




Panel prysznicowy z kranem dźwigniowym.




N-sport




NTL-Sport



NT-Sport



Sport 4



Łóżka piętrowe (170x65 cm).



Nietradycyjne tylne wejście (model Sport 4).



Łazienka ze składaną umywalką.



Panel prysznicowy z kranem dźwigniowym.




Skrzynia gazowa na butle 2x 10 kg na sprężynach gazowych. Toaleta chemiczna Thetford.







N-krzyż 3



N-Cross Max



N-Krzyż 4



Kropplomierz ze światłem LED.



Światlik z moskitierą i zaciemnieniem.



Łazienka z toaletą Thetford i opuszczaną umywalką.



Wbudowana lodówka z trzema kombinacjami i zamrażarką (12V/230V/gaz).



Skrzynia gazowa na 2 butle 10 kg i inny sprzęt.



Dzióbek do nalewania czystej wody.

Materiały obiciowe i zasłony /
Poduszki i zasłony / Matratzen und Gardine

Zasłony Velluto



2 Beżowy

29 Taupe


13 Mięta



12 Błękit

14 flamingów

15 Srebro



18 Antracyt


Wykończona wewnątrz / Wykończona wewnątrz /

Wykończona wewnątrz / Wykończona wewnątrz /



Aksamit 20 Beżowy

Aksamit 20 Beżowy



Aksamit 20 Błękit

Aksamit 20 Błękit



Aksamit 20 Błękit



Aksamit 20 Błękit

Wykończona wewnątrz / Wykończona wewnątrz /

Polar

Materiał obiciowy /
Poduszki / Matratzen

Materac Polaris



1 krem

2 Beżowy

5 Taupe



6 Espresso

15 Błękit

16 Głęboki błękit

Polar



20 Grafit



20 Grafit

ELEGANCKI
FUNKCJONALNY

WYKOŃCZONA
WŁÓKNA

NIE
ZAPALNIAJĄCY
PODŁOŻY

WŁÓKNA
ZŁOŻONY

Aksamit

Skład / Kompozycja / Zusammensetzung

100% poliestru

Badanie / Test / Prüfung	Jednostka / Jednostka Einheit	Wynik / Wynik / Ergebnis	
		Osnowa / Osnowa Kette	Wątek Cicho
Oporność na ścieranie / Ścieranie opór / Scheuerfestigkeit	Revolucje Wycieczki	140 000	
Wytrzymałość na wyprężanie / pękanie siła / Burstfestigkeit	kPa	333	
Oporność wybarwienia na światło / Color oporność na światło / Lichtechtheit	przepis / Grade Notazaki	4-5	



ELEGANCKI
FUNKCJONALNY



WYKOŃCZONA
WŁÓKNA



NIE
ZAPALNIAJĄCY
PODŁOŻY



ELEGANCKI
FUNKCJONALNY



WYKOŃCZONA
WŁÓKNA

niewiadom.pl

Polar

sic.com.pl

Skład / Kompozycja / Zusammensetzung

90% poliestru / 5% nylon / 5% sztuczny jedwab

Badanie / Test / Prüfung	Jednostka / Jednostka Einheit	Wynik / Wynik / Ergebnis	
		Osnowa / Osnowa Kette	Wątek Cicho
Oporność na ścieranie / Ścieranie resistance / Scheuerfestigkeit	Suwy / Revolutions Wycieczki	60 000	
Rozciągający siła / Zugfestigkeit	N (%)	1634 (45,3)	782 (29,5)
Wytrzymałość na rozciąganie / Łza siła / Weiterreißfestigkeit	N	54,5	59,5
Oporność wybarwienia na światło / Color oporność na światło / Lichtechtheit	przepis / Grade Notazaki	5	



ELEGANCKI
FUNKCJONALNY



WYKOŃCZONA
WŁÓKNA



NIE
ZAPALNIAJĄCY
PODŁOŻY



ELEGANCKI
FUNKCJONALNY



WYKOŃCZONA
WŁÓKNA

Aksamit

Skład / Kompozycja / Zusammensetzung

100% poliestru

Badanie / Test / Prüfung	Jednostka / Jednostka Einheit	Wynik / Wynik / Ergebnis	
		Osnowa / Osnowa Kette	Wątek Cicho
Oporność na ścieranie / Ścieranie opór / Scheuerfestigkeit	Revolucje Wycieczki	140 000	

							
	N-126d	N-126e	N-126 i in	N-126n	N-126nt	N-126ntI	N-126nn
Waga całkowita (kg)	750	750	750	850	850	850	850
Masa robocza (kg)	560	530	530	597	700	710	700
Pojemność (kg)	190	220	220	253	150	140	150
liczba łóżek	3	2+2 (dzieci)	2	3+1 (dzieci*)	2	3	2+2 (dzieci)
Wymiary zewnętrzne - długość x szerokość x wysokość (cm)	388x194x218			450x205x240			
Wymiary wewnętrzne - długość x szerokość x wysokość (cm)	270x184x170 (185)			305x195x181			
Łóżko przednie (cm)	185x50	149x80	-	195x130	195x130	195x180	195x130
Tylnie łóżko (cm)	185x123	185x123	185x123	195x65	-	-	174x86
toaleta Thetford	-	-	I	-	I	I	-
Skrzynia	2x5 kg	2x5 kg	2x5 kg	2x10 kg	2x10 kg	2x10 kg	2x10 kg
gazowa Podwozie z	I	I	I	I	I	I	I
hamulcem Zlew kuchenny ze szklaną pokrywą	I	I	I	I	I	I	I
2-palnikową kuchenkę gazową ze szklaną	I	I	I	I	I	I	I
pokrywą Lodówka Domowa 60 l. (12V/230V/gaz)	I	I	I	I	I	I	I
Większa lodówka Dometic 80 l. (12V/230V/gaz)	-	-	-	-	-	-	-
Lodówka Dometic 137 l. (12V/230V/gaz)	-	-	-	-	-	-	-
Okna z	I	I	I	I	I	I	I
podwójnymi szybami Wybór materaca/pokrycia	II	II	II	II	II	II	II
ścian Zbiornik na czystą wodę	10 l.	10 l.	10 l.	10 l.	2x 10 l.	2x 10 l.	10 l.
Zbiornik na czystą wodę 45 l. z zewnętrznym napełnianiem	O	O	O	O	O	O	O
Gniazdo wewnętrzne 230V	I	I	I	I	I	I	I
Gniazdo USB	O	O	O	O	O	O	O
Kabel przyłączeniowy 20 m (CEE)	I	I	I	I	I	I	I
Zmiana wagi	O	O	O	O	O	O	O
Akumulator trakcyjny	O	O	O	O	O	O	O
Przetwornica napięcia 12V-230V (1000W)	O	O	O	O	O	O	O
Amortyzatory osi	O	O	O	O	O	O	O
Panel słoneczny, regulator	O	O	O	O	O	O	O
Uchwyt na 2 rowery	O	O	O	O	O	O	O
Elektryczny podgrzewacz wody Truma - 5 l.	O	O	O	O	O	O	O
Gazowy podgrzewacz wody Truma - 10 l.	O	O	O	O	O	O	O
Połączony podgrzewacz wody/ogrzewanie - gaz	O	O	O	O	O	O	O
Połączony podgrzewacz wody/ogrzewanie - gaz+elektryczny	O	O	O	O	O	O	O
Wiszące łóżko dla dzieci	-	-	-	O	-	-	-
Stół z nogą teleskopową i łóżkiem Truma	-	-	-	O	-	-	-
Varioheat z ogrzewaniem gazowym	O	O	O	O	O	O	O
Ogrzewacz gazowy Truma S2200	O	O	O	-	-	-	-
Ogrzewacz gazowy Truma S3004	-	-	-	O	O	-	O
Zestaw prysznicowy zawierający elektryczny podgrzewacz wody - 5 l.	-	-	O	-	O	O	-
Zestaw prysznicowy z gazowym podgrzewaczem wody - 10 l.	-	-	O	-	O	O	-
Żaluzje kombinowane na otwieranych oknach	O	O	O	O	O	O	O
Stożek wejściowy	I	I	I	I	I	I	I
Stabilizator osi AL-KO 3004	O	O	O	O	O	O	O
Zewnętrzna lampa LED do przedniego	I	I	I	I	I	I	I
namiotu Oświetlenie schowka pod łóżkiem	O	O	O	O	O	O	O
Pakiet oświetlenia wnętrza LED	I	I	I	I	I	I	I
3 światło hamowania	O	O	O	O	O	O	O
Nakładki na koła w kolorze srebrnym	O	O	O	O	O	O	O
Koło zapasowe (tarcza stalowa + opona)	O	O	O	O	O	O	O
Felgi aluminiowe (2 szt.)	O	O	O	O	O	O	O
Uchwyt na koło zapasowe pod podłogą	O	O	O	O	O	O	O
Elektryczna podgrzewana podłoga	-	-	-	O	O	O	O
Żagiel słoneczny	O	O	O	O	O	O	O
Widok z przodu z konstrukcją	O	O	O	O	O	O	O
Światlik MaxxFan z wentylatorem	-	-	-	O	O	O	O
Klimatyzacja dachowa - Dometic Freshjet 1100	-	-	-	O	O	O	O
Wbudowana klimatyzacja - Truma Saphir Compact	-	-	-	O	O	O	O
Zewnętrzna kłapa schowka	O	O	O	O	O	O	O
Komar drzewiowy	-	-	-	O	O	O	O
Grill gazowy z piekarnikiem Thetford Duplex MK3	-	-	-	O	O	O	O
Srebrny metaliczny lakier do ciała	I	I	I	I	I	I	I
Ściany wewnętrzne/sufit w odcieniu szarości (RAL 7035)	-	-	-	-	-	-	-
Markiza dachowa stała Fiamma 350	-	-	-	-	-	-	-
Tylnie światła LED	O	O	O	O	O	O	O



Widok z przodu z konstrukcją.



Stabilizator.




Bagażnik rowerowy.



Wbudowany zbiornik na czystą wodę z wypełnieniem zewnętrznym.



Elektryczny podgrzewacz wody 5 l.



Połączone rolety na otwieranych oknach.



Ogrzewanie Truma S3004.



Gazowy podgrzewacz wody 10l.



Gniazdo USB.



Ogrzewanie Truma S2200.



Ogrzewanie Truma VarioHeat.




Kłapa zewnętrzna z oświetleniem schowka.



Panel słoneczny, kontroler.



Falownik 1000W z pilotem.



Napęd elektryczny.



Klimatyzacja dachowa.



Piekarnik gazowy.



Wiszące łóżko dla dzieci.



Akumulator trakcyjny.



Świetlik MaxxFan z wentylatorem.



Zamykana wylewka zewnętrzna do nalewania czystej wody.



Koło zapasowe umieszczone w uchwycie na podwoziu.



Amortyzatory osi.



Świetlik z moskitierą i zaciemnieniem.

Przyczepy Niewiadów

Przyczepy Niewiadów z zabudową z włókna szklanego (GFK) od zawsze wyróżniały się nie tylko niską wagą i praktycznością w utrzymaniu, ale także korzystną ceną i dużą wytrzymałością nawet na lata użytkowania.

Powierzchnia z trwałego i odpornego włókna szklanego wraz z wewnętrzną izolacją piankową jest odporna na wnikanie wilgoci, jest łatwa w czyszczeniu, a przy odpowiedniej konserwacji wygląd zewnętrzny nie odbiega od nowego nawet po wielu latach.

Przyczepy Niewiadów to zarówno tradycja, jak i nowoczesne wykonanie. Nadal zachowują oryginalne założenie „przyczepy dla każdego” i mogą być holowane przez prawie każdy pojazd. Wnętrze zaskakuje praktycznością, nowoczesnymi rozwiązaniami i bogatymi możliwościami wyposażenia na niewielkiej przestrzeni.

Nawet w nowych modelach o konstrukcji warstwowej zastosowano gładkie włókno szklane (GFK) na zewnętrznej i wewnętrznej powłoce, które w połączeniu z wypełnieniem piankowym tworzą doskonałą izolację wnętrza.



Zdjęcie może nie odpowiadać podstawowemu projektowi. Zastrzeżone zmiany konstrukcyjne i sprzętowe.

NIEWIADÓW

BYDLIKY CZ

