

## Größenempfehlung

Die aufgeführten Größenempfehlungen basieren auf den uns bekannten Maßen zum Zeitpunkt der Drucklegung. Die in der **dwt-Größenübersicht** genannte Größenempfehlung beruht nicht nur auf der Messung des Umlaufmaßes, sondern berücksichtigt ebenso das Verhältnis zwischen Giebelmaß, Aufbaubreite und der Höhe des Wohnwagens. Laufende Änderungen, die seitens der Wohnwagen-Hersteller in der Saison vollzogen werden und das Umlaufmaß beeinflussen, können in unserer Größenübersicht keine Berücksichtigung finden. Sich daraus ergebende Kosten (wie z. B.: Extrafahrten zum Stellplatz, Rücktransport, für geplanten Aufbau...) können nicht erstattet werden. Es ist daher um so wichtiger, dass Sie sich selbst vom richtigen Umlaufmaß Ihres Wohnwagens überzeugen.

### Beachten Sie:

Das Umlaufmaß ist lediglich eine Hilfe zur Ermittlung der benötigten Zeltgröße. Sprechen Sie unbedingt mit Ihrem Fachhändler über Wohnwagen und die von Ihnen ermittelte Zeltgröße. Aufgrund unterschiedlicher Wohnwagen-Formen kann in Einzelfällen unsererseits kein Serienzelt aus dem Hauptkatalog „dwt collection 2008“ empfohlen werden.

## Größenbezeichnung

Zum Beispiel:

<u>Umlaufmaß</u>	<u>Sprung</u>	<u>Größenbezeichnung</u>	<u>Größe</u>
911-940 cm	= 30 cm	<b>dwt Größe 30'</b>	<b>13</b>


**13\* – Einzug der doppelten Windecke erforderlich!**

Unsere Empfehlung schließt dabei nicht aus, dass es aufgrund asymmetrischer Wohnwagen-Formen und unterschiedlichster Höhen zur „trichterförmigen“ Ausbildung des Vorzeltes kommen kann.

Das Verhältnis von Umlaufmaß zu Aufbaubreite kann im Einzelfall so ungünstig ausfallen, dass wir keine Größenzuordnung vornehmen können und somit ist dies in der Liste mit „-“ gekennzeichnet.

## Ermittlung des richtigen Umlaufmaßes (wird auf einer ebenen Fläche ermittelt)

Sie messen von Abspannpunkt A durch die Kederleiste des Caravans, mit einer nicht dehnbaren Schnur bis zum Abspannpunkt B. Der Caravan steht dabei auf dem Erdboden. Dieser ermittelte Wert ist das Umlaufmaß. Punkt A und B sind gleichfalls die Abspannpunkte Ihres Vorzeltes.



### Achtung Bodenpodest:

Wird ein erhöhter Zeltinnenboden verwendet und steht der Caravan auf gleicher Höhe des Bodenpodests, messen Sie von der Oberkante des Innenbodens, wie oben beschrieben, bis zur anderen Oberkante des Innenbodens.

Steht der Caravan tiefer als die Oberkante des Zeltinnenbodens, so ist immer vom Erdboden (A bis B) aus und nicht ab der Oberkante des Bodenpodestes das Umlaufmaß zu ermitteln.

Ordnen Sie Ihr Maß den Größen in den Prospektunterlagen zu und vergleichen Sie diese mit der ausgesuchten Zeltgröße und der Größenempfehlung in der **dwt-Größenübersicht**.

## Aerodynamische Caravans/Doppelte Windecke

Durch die stetig wachsende Anzahl **aerodynamischer Wohnwagen-Konturen** steigt gleichzeitig die Zahl der Wohnwagen-Modelle, zu denen wir nicht immer ein Serienzelt aus unserem Hauptkatalog empfehlen können.

Deshalb fertigen wir auch **Zeltmodelle mit Sondergrößen**, um Ihnen auch für diese speziellen Wohnwagenformen ein Angebot unterbreiten zu können.

Diese **Sondergrößen** empfehlen wir, wenn der **extrem schräge Bugverlauf** erst in dem Dachbereich endet. Diese eigens hierfür hergestellten Zeltmodelle verfügen serienmäßig über eine schräg gestellte Seitenwand um optimaler der Wohnwagenform zu entsprechen. Gleichzeitig wird diese schräg gestellte Seitenwand mit **zusätzlichem Gestänge** verstärkt.

Hingegen empfehlen wir für nur **leicht angeschrägte Bugverläufe** die Zeltmodelle, die über eine „**doppelte Windecke**“ verfügen. Mit der „doppelten Windecke“ wird eine deutliche Verbesserung der Passform im Bugverlauf erreicht und gleichzeitig eine optimale Voraussetzung für einen Erkeranbau geschaffen, in dem die rechte Seitenwand senkrecht gestellt werden kann.

Unsere Größenübersicht berücksichtigt diese Ausnahmen.



## Auszug aus den technischen Maßen – Vorzelte „dwt collection 2008“

Größe 30'	1. ca. Umlaufmaß in cm	2. <sup>*)</sup> ca. Vorderwand-Breite in cm	3. ca. Giebelbreite in cm
8	760– 790	360	334
9	791– 820	390	364
10	821– 850	420	394
11	851– 880	450	424
12	881– 910	480	454
13	911– 940	510	484
14	941– 970	540	514
15	971–1000	570	544
16	1001–1030	600	574
17	1031–1060	630	604
18	1061–1090	660	634
19	1091–1120	690	664
20	1121–1150	720	694
21	1151–1180	750	724
22	1181–1210	780	754
23	1211–1240	810	784

Diese Informationen beziehen Sie sich auf das Sortiment der dwt collection 2008.

<sup>\*)</sup> für die nachfolgend genannten Modelle addieren Sie bitte ca. 36 cm zu dem in Spalte 2 genannten Maß:

Präsident 240/270


Fiesta

York II 245/300

Nordic Blue

Progress

Fusion



### Beachten Sie bitte, dass es sich bei allen zuvor genannten Maßen um ca. Angaben handelt.

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass eine optimierte Passform des Zeltes nur erreicht wird, wenn auf die für den Wohnwagen entsprechende Zeltgröße zurückgegriffen wird.

Dieses ist ebenso von gleicher Wichtigkeit, wenn in dem Vorzelt ein Innenboden/Bodenpodest verlegt ist. Abweichende Zeltgrößen verursachen eine unzureichende Passform im Dachbereich und beeinträchtigen die Stabilität des Zeltes nachteilig. Lesen Sie hierzu bitte unbedingt unsere Hinweise „Ermittlung des richtigen Umlaufmaßes“ (2. Umschlagseite).

## Knaus

Bj.	Modell/ Ausführung	dwt-Größe 30'
76/77	Brillant	665 18
	Diamant	595 16
	Komfort	310 6
	Komfort	365 7
	Komfort	415 10
	Komfort	450 11
	Komfort	540 14
	Komfort	640 17
	Monsun	375 8
	Passat	485 12
	Resident	720 21
	Resident	780 23
	Resident	840 25
	Rubin	555 15
	Südwind	435 10
	77/78	Brillant
Diamant		595 16
Komfort		310 6
Komfort		365 7
Komfort		415 10
Komfort		450 11
Komfort		500 13
Komfort		540 14
Komfort		640 17
Monsun		375 8
Opal		500 13
Passat		485 12
Resident		720 21
Resident		780 23
Resident		840 25
Rubin		555 15
Südwind	435 10	
78/79	Azur	470 12
	Azur	510 14
	Azur	560 15
	Brillant	665 19
	Diamant	595 16
	Komfort	325 7
	Komfort	365 8
	Komfort	415 10
	Komfort	450 11
	Komfort	500 13
	Komfort	540 14
	Komfort	640 17
	Monsun	375 9
	Mustang	530 14
	Opal	510 13
	Passat	485 13
Rubin	555 15	
Schw.Nest	335 7	
Südwind	435 11	
79/80	Azur	330 7
	Azur	360 8
	Azur	420 11
	Azur	470 12
	Azur	510 13
	Azur	560 15
	Brillant	670 19
	Diamant	600 16
	Komfort	325 7
	Komfort	365 8
	Komfort	415 10
	Komfort	450 11
	Komfort	500 13
	Komfort	540 14
	Komfort	640 17
	Komfort	750 21
Monsun	380 9	
Opal	515 13	
Passat	490 12	
Resident	680 20	
Resident	780 24	
Resident	840 25	
Rubin	560 15	

## Knaus

Bj.	Modell/ Ausführung	dwt-Größe 30'	
79/80	Südwind	440 11	
	80/81	Azur	420 TK 11
		Azur	470 TU 12
		Azur	510 TU 13
		Azur	560 TK/TR 15
		Brillant	TS 18
		Diamant	TS 16
		Komfort	380 U/T/B 9
		Komfort	420 TU 10
		Komfort	420 U 10
		Komfort	485 TU 12
		Komfort	525 TU/TK/TL 14
		Komfort	580 TU/TK/TL 16
		Komfort	330 7
		Luxus	365 U 8
		Luxus	415 TU 10
Luxus		485 TU 12	
Luxus	525 TU/TK/TL 14		
Luxus	640 TU/TK/TL 18		
Luxus	750 TU/TK/TL 22		
Monsun	B 9		
Opal	TU 13		
Passat	TU 12		
Resident	680 20		
Resident	780 23		
Resident	840 25		
Rubin	TU 14		
Südwind	TF 11		
81/82	Azur	420 11	
	Azur	470 12	
	Azur	510 13	
	Azur	560 15	
	Brillant TS	17	
	Diamant	TS 16	
	Knaus	450 11	
	Knaus	500 13	
	Knaus	600 15	
	Komfort&Eiffeland	420 V/TU 10	
	Komfort&Eiffeland	330 7	
	Komfort&Eiffeland	380 9	
	Komfort&Eiffeland	485 12	
	Komfort&Eiffeland	525 14	
	Komfort&Eiffeland	580 16	
	Luxus	365 8	
Luxus	415 10		
Luxus	485 12		
Luxus	525 14		
Luxus	640 18		
Luxus	750 21		
Monsun	B 9		
Mustang	325 7		
Mustang	370 8		
Mustang	425 10		
Mustang	475 12		
Opal	TV 13		
Passat	TV 12		
Resident	680 20		
Resident	780 24		
Resident	840 25		
Rubin	TV 14		
Südwind	TF 11		
Wolf	535 TV 14		
Wolf	420 10		
Wolf	475 12		
Wolf	625 17		
82/83	Azur	380 H 9	
	Azur	380 Q 9	
	Azur	425 T 10	
	Azur	475 TU 12	
	Azur	510 TU/TK 13	
	Azur	560 TL 15	
	Azur	560 TU 15	
	Azur	640 TU/TF 18	
	Azur	750 TF/TK 21	
	Azur	380 H 8	
	Azur	440 TU 10	
	Azur	485 TU 12	
	Azur	510 TU 13	
	Azur	530 TK/TL 14	
	Azur	530 TU 14	

## Knaus

Bj.	Modell/ Ausführung	dwt-Größe 30'	
82/83	Exklusiv	500 13	
	Exklusiv	600 15	
	Südwind	330 7	
	Südwind	425 T 10	
	Südwind	475 TU 12	
	Südwind	510 TU/TK 13	
	83/84	Azur	380 H 8
		Azur	380 Q 8
		Azur	425 T 10
		Azur	425 TU 10
		Azur	475 TU 11
		Azur	510 TU/TL 13
		Azur	530 TF 14
		Azur	530 TL 14
		Azur	560 TF 14
		Azur	560 TL 15
Azur		560 TU 15	
Azur		600 TF 16	
Azur		600 TFM 16	
Azur		600 TL 16	
Azur		640 TFM 18	
Azur		750 TL/TF 21	
84/85	Azur	330 7	
	Südwind	380 Q 9	
	Südwind	425 T 10	
	Südwind	425 TU 10	
	Südwind	475 TU 12	
	Südwind	510 TL 13	
	Südwind	510 TU 13	
	Südwind	530 TF 14	
	Südwind	530 TL/TK 14	
	Südwind	330 7	
	85/86	Azur	380 H 8
		Azur	425 TU 10
		Azur	475 TU 11
		Azur	510 TU 13
		Azur	530 TK/TL 14
		Azur	530 TU 14
Azur		600 a.T. 16	
Azur		640 TFM 18	
Azur		750 TL/TF 21	
Südwind		390 Q 9	
Südwind		440 TU 11	
Südwind		485 M 13	
Südwind		485 TU 13	
Südwind		530 TK/TL 14	
Südwind		530 TU 14	
85/86		Azur	380 H 9
	Azur	440 TU 10	
	Azur	485 TU 12	
	Azur	510 TU 13	
	Azur	530 TK/TL 14	
	Azur	530 TU 14	
	Azur	560 TK/TL 15	
	Azur	560 TU 15	
	Azur	600 TFM/TL 17	
	Azur	640 TFM 18	
	Azur	750 TF/TL 21	
	Südwind	395 T 10	
	Südwind	440 TU 11	
	Südwind	485 M 13	
	Südwind	485 TU 13	
	Südwind	530 TK/TL 14	
Südwind	530 TU 14		
85/86	Azur	380 H 8	
	Azur	440 TU 10	
	Azur	485 TU 12	
	Azur	510 T/TU 13	
	Azur	530 TK/TL 14	
	Azur	530 TU 14	
	Azur	560 TK/TL/TF 15	
	Azur	600 TL/TFM 17	
	Azur	640 TFM 18	
	Azur	640 TFM 18	

## Knaus

Bj.	Modell/ Ausführung	dwt-Größe 30'	
85/86	Azur	750 TL/TF 21	
	Südwind	350 H 8	
	Südwind	395 T 10	
	Südwind	440 TU 11	
	Südwind	485 M 13	
	Südwind	485 TU 13	
	Südwind	500 TKM 13	
	Südwind	530 TK/TL 14	
	Südwind	530 TU 14	
	Südwind	590 TU/TL/TF 15	
	87/88	Azur	380 H 8
		Azur	440 TU 10
		Azur	485 TU 12
		Azur	510 TU/T 13
		Azur	530 TL/TK/TU 14
		Azur	560 TK/TL/TU 15
Azur		600 TFM/TL 17	
Azur		640 TFM 18	
Azur		750 TF/TL 21	
Südwind		395 T/TK 10	
Südwind		440 TK/TU 11	
Südwind		485 TU 13	
Südwind		490 TF 13	
Südwind		500 TKM 13	
Südwind		530 TU/TK/TL 14	
Südwind		590 TK/TL/TU 17	
88/89	Azur	380 H 10	
	Azur	465 TU 12	
	Azur	500 T 14	
	Azur	510 TF 14	
	Azur	540 TL/TK 15	
	Azur	540 TU 15	
	Azur	590 TK 17	
	Azur	590 TU 17	
	Azur	610 TL/TFM 18	
	Azur	640 TFM 19	
	Azur	750 TF 22	
	Azur	750 TL 22	
	Südwind	M M 420 10	
	Südwind	M M 485 13	
	Südwind	M M 530 15	
	Südwind	M 420 10	
90/91	Azur	450 TU 12	
	Azur	490 TL 13	
	Azur	500 T 14	
	Azur	500 TKM 14	
	Azur	510 TF 14	
	Azur	540 TL 15	
	Azur	540 TU 15	
	Azur	590 TK 17	
	Azur	590 TU 17	
	Azur	610 TL/TFM 18	
	Azur	640 TFM 19	
	91/92	Azur	750 TF 22
		Azur	750 TL 22
		Country	395 TK 10
		Country	450 TU 12
		Südwind	395 TK/T 10
Südwind		440 HT/H 11	
Südwind		450 TK 12	
Südwind		450 TU 12	
Südwind		485 TU 13	
Südwind		500 TKM 13	
Südwind		500 TSK 13	
Südwind		530 TL/TK 15	
Südwind		530 TU 15	
Südwind		M M 485 13	
Südwind		M M 530 TK/TL 15	
Südwind		M 420 10	
Azur	395 TK 10		
Azur	450 TU 12		
Azur	490 TL 13		
Azur	500 T 14		
Azur	500 TKM 14		

Stand: 10/2007

\* Einzug der doppelten Windecke erforderlich!

Bitte lesen Sie zum besseren Verständnis unbedingt die Einführungsseite. Die angegebenen Maße wurden sorgfältig ermittelt. Für eventuelle Druckfehler übernehmen wir keine Haftung. Maßänderung vorbehalten.

## Knaus

Bj.	Modell/ Ausführung	dwt-Größe 30'
91/92	Azur 510 TF	14
	Azur 540 TL	15
	Azur 540 TU	15
	Azur 590 TK	17
	Azur 590 TU	17
	Azur 610 TL/TFM	18
	Azur 610 TL/TFM	18
	Azur 640 TFM	19
	Azur 750 TF/TL	22
	Country 395 TK	10
	Country 450 TU	12
	Südwind 350 H	8
	Südwind 395 T/TK	10
	Südwind 440 HT/H	11
	Südwind 450 TU/TK	12
	Südwind 485 TU	13
	Südwind 500 TKM	13
	Südwind 500 TKS	13
	Südwind 530 TL/TK	15
	Südwind 530 TU	15
Südwind 590 TK	17	
Südwind M M 485	13	
Südwind M M 530 TL/TK	15	
92/93	Azur 450 TU/TK	12
	Azur 490 TL	13
	Azur 500 T	14
	Azur 500 TKM	14
	Azur 510 TF	14
	Azur 540 TL	15
	Azur 540 TU	15
	Azur 590 TK	17
	Azur 590 TU	17
	Azur 610 TFM	18
	Azur 610 TL/TFM	18
	Azur 640 TFM	19
	Azur 750 TF/TL	22
	Country 395 TK	10
	Country 450 TK/TU	12
	Country 500 TKM	13
	EuroStar 510 TF	14
	EuroStar 570 TL	16
	EuroStar 620 TF	18
	Südwind 395 TK/T	10
	Südwind 450 TU/TK	12
	Südwind 485 TU	13
	Südwind 500 TKM	13
	Südwind 500 TSK	13
	Südwind 530 TK/TL	15
	Südwind 530 TU	15
	Südwind 590 TK	17
	Südwind M M M 485	13
	Südwind M M 530 TL/TK	15
	93/94	Azur 450 TK
Azur 450 TU		12
Azur 490 TL		13
Azur 500 T		14
Azur 500 TKM		14
Azur 510 TF		14
Azur 540 TL		15
Azur 540 TU		15
Azur 590 TK		17
Azur 610 TFM		18
Azur 610 TFM		18
Azur 610 TL		18
Azur 640 TFM		19
Azur 750 TF/TL		22
Country 395 TK		10
Country 450 TU/TK		12
Country 500 TM		13
EuroStar 510 T		14
EuroStar 510 TF/TL		14
EuroStar 570 TL/TF		16
EuroStar 620 TF/TFM		18
Sport S 440		11

## Knaus

Bj.	Modell/ Ausführung	dwt-Größe 30'	
93/94	Sport S 485	13	
	Sport S 530 TK	15	
	Sport S 530 TL	15	
	Südwind 395 T/TK	10	
	Südwind 450 TK	12	
	Südwind 450 TU	12	
	Südwind 485 TU	13	
	Südwind 500 TKM	13	
	Südwind 530 TL/TM	15	
	Südwind 530 TU	15	
	Südwind 590 TK	17	
	Südwind M M 485	13	
	Südwind M M 530 TK	15	
	Südwind M M 530 TL	15	
	94/95	Azur 450 TF	13
		Azur 490 TL	14
		Azur 495 TF	14
		Azur 500 T	14
		Azur 500 TKM	14
		Azur 510 TF	14
Azur 540 TF		16	
Azur 540 TL		16	
Azur 590 TK		17	
Azur 610 TL/TFM		18	
Azur 640 TFM		19	
Azur 770		23	
Country 395 TK		10	
Country 450 TU		12	
EuroStar 510 TF/TL		14	
EuroStar 570 TF/TL		16	
EuroStar 620 TF/TFM		18	
Sport 440 S		11	
Sport 485 S		13	
Sport 530 S/TL/TK		15	
Südwind 395 T/TK	10		
Südwind 450 TU/TK/TF	12		
Südwind 485 TF	13		
Südwind 485 TU	13		
Südwind 500 TKM	13		
Südwind 530 TK/TF	15		
Südwind 530 TL	15		
Südwind 550 TKM	16		
Südwind 590 TK	17		
Südwind M M 485	13		
Südwind M M 530 TL/TK	15		
Sunshine 450 TM	12		
95/96	Azur 450 TF	13	
	Azur 490 TL	14	
	Azur 495 TL	14	
	Azur 500 T	14	
	Azur 500 TKM	14	
	Azur 510 TF	14	
	Azur 540 TF/TL	16	
	Azur 590 TK	17	
	Azur 610 TF/TL	18	
	Azur 610 TFM	18	
	Azur 640 TFM	19	
	Azur 770 TK/C/SB	23	
	EuroStar 495 TF	14	
	EuroStar 510 TL	14	
	EuroStar 570 TF/TL	16	
	EuroStar 620 TF/TFM	18	
	Sport 440 S	11	
	Sport 485 TF	13	
	Sport 530 TK/TL	15	
	Südwind 395 T/TK	10	
Südwind 450 TF/TK/TU	12		
Südwind 485 TF/TU	13		
Südwind 495 TF	14		
Südwind 500 TKM	13		
Südwind 530 TF	15		
Südwind 530 TK/TL	15		
Südwind 550 TKM	16		
Südwind 590 TK	17		

## Knaus

Bj.	Modell/ Ausführung	dwt-Größe 30'
95/96	Südwind M M 485	13
	Südwind M M 495 TF	14
	Südwind M M 530 TK/TL	15
96/97	Azur 490 TL	14
	Azur 495 TF	14
	Azur 540 TF/TL	16
	Azur 610 TL/TFM	18
	Azur 770 TK/C/SB	23
	EuroStar 495 TF	14
	EuroStar 570 TL	16
	EuroStar 620 TF	18
	Südwind 395 T/TK	10
	Südwind 450 TF/TK/TU	12
	Südwind 475 T/TK	13
	Südwind 495 TF	14
	Südwind 500 TKM	13
	Südwind 530 TK/TL	15
	Südwind 550 TKM	16
Südwind 590 TK	17	
Südwind M M 485	13	
Südwind M M 495 TF	14	
Südwind M M 530 TK/TL	15	
Südwind Sport 485 TF	13	
Südwind Sport 530 TK/TL	15	
98/99	Azur 560TL-Royale T3r rechts	17
	Azur 400TS	11
	Azur 450TFM/	13
	Azur 500TL/TF/TKM	14
	Azur 550TL/TK/TF	16
	Azur 650TL/TF/TFM	19
	Azur 680TF-GRoyale	20
	Azur 750TS	23
	Blue Line 400H/TK/T	11
	Blue Line 450TEM/TU/TK	13
	Blue Line 500TL/TK	14
	Blue Line 550TKM	16
	EuroStar 400TS	11
	EuroStar 450TFM/	13
	EuroStar 500TL/TF/TKM	14
EuroStar 550TK/TL/TF	16	
EuroStar 650TL/TF/TFM	19	
EuroStar 750TS	23	
Südwind 400TS	11	
Südwind 450TFM/TU/TK	13	
Südwind 500TKM/TF	14	
Südwind 550TL/TK/TKF	16	
99/00	Azur 400 TS	11
	Azur 500 TF/TL	14
	Azur 550 TF/TL	16
	Azur 650 TF/TK	20
	Azur 750 TS	23
	Blue Line 400 H/T/TK	11
	Blue Line 450 TF/TK	13
	Blue Line 500TF/TK/TKM/TL/TU	14
	Blue Line 550 TK/TKF/TKM	16
	EuroStar 500 TF/TL	14
	EuroStar 550 TF/TL	16
	EuroStar 650 TF/TL	19
	EuroStar 750 TS	23
	Südwind 400 TS	11
	Südwind 450 TF/TK/TU	13
Südwind 500TF/TK/TKM/TL/TU	14	
Südwind 550TF/TK/TKF/TKM	16	
Südwind 650 TK	19	
00/01	Azur 400 TS	11
	Azur 450 TK/TF	13
	Azur 500 TKM/TF/TL/TKM	14
	Azur 550 TK/TL/TKF	16
	Azur 650 TK/TF	19
	Azur 750 TLF/TS	23
	Blue Line 400 TK	11
	Blue Line 450 TK/TF	13
	Blue Line 500 TK	14
	Blue Line 550 TK	16

## Knaus

Bj.	Modell/ Ausführung	dwt-Größe 30'	
00/01	EuroStar 400 TS	11	
	EuroStar 450 TK/TF	13	
	EuroStar 500 TKM/TF/TL/TKM	14	
	EuroStar 550 TK/TL/TKF	16	
	EuroStar 650 TK/TF	19	
	EuroStar 750 TLF/TS	23	
	Südwind 400 TS	11	
	Südwind 450 TK/TF	13	
	Südwind 500 TKM/TF/TL/TKM	14	
	Südwind 450 TK/TF	13	
	Südwind 550 TK/TL/TKF	16	
	Südwind 650 TK/TF	19	
	Südwind 750 TLF/TS	23	
	01/02	Südwind 400 TK/TS	11
		Südwind 450 TK/TF	13
		Südwind 500 TK/TKM/TF/TL	14
		Südwind 550TU/TKM/TKF/TL	16
		Südwind 650T K/TF	19
		Südwind 750 T	23
		Azur 400 TS	11
Azur 450 TF		13	
Azur 500 TF/TL		14	
Azur 550 TL		16	
02/03	Südwind 400 TK/TS	11	
	Südwind 450 TK/TL/TQF/TUF	13	
	Südwind 500 TK/TKM/TUF/TL/TM	14	
	Südwind 550 TK/TL/TKF/TKU	16	
	Südwind 650 TK/TF	19	
	Azur 400 TS	11	
	Azur 450 TUF	13	
	Azur 500 TUF/TL	14	
	Azur 550 TL	16	
	Azur 650 TF	19	
03/04	Sport 400	10*	
	Sport 420	11*	
	Sport 450	13*	
	Sport 500	14*	
	Südwind 400	10*	
	Südwind 450	12*	
	Südwind 500	14*	
	Südwind 550	15*	
	Südwind 580	16*	
	Südwind 650	18*	
04/05	Sport 400	10*	
	Sport 420	11*	
	Sport 450	13*	
	Sport 500	14*	
	Südwind 400	10*	
	Südwind 450	12*	
	Südwind 500	14*	
	Südwind 550	15*	
	Südwind 580	16*	
	Südwind 650	18*	

Stand: 10/2007

\* Einzug der doppelten Windecke erforderlich!

Bitte lesen Sie zum besseren Verständnis unbedingt die Einführungsseite. Die angegebenen Maße wurden sorgfältig ermittelt. Für eventuelle Druckfehler übernehmen wir keine Haftung. Maßänderung vorbehalten.

# Knaus

Bj.	Modell/ Ausführung		dwt-Größe 30'
04/05	Südwind	550	15*
	Südwind	580	16*
	Südwind	650	18*
	Südwind	750	22*
	Azur	400	10*
	Azur	450	12*
	Azur	500	14*
	Azur	580	16*
	Azur	650	18*
	Azur	750	22*
	Eurostar	550	15*
	Eurostar	580	16*
05/06	Sport	400	10*
	Sport	420	11*
	Sport	450	13*
	Sport	500	14*
	Südwind	400	10*
	Südwind	450	12*
	Südwind	500	14*
	Südwind	550	15*
	Südwind	580	16*
	Südwind	650	18*
	Südwind	750	22*
	Azur	400	10*
	Azur	450	12*
	Azur	500	14*
	Azur	580	16*
	Azur	650	18*
	Azur	750	22*
	Eurostar	550	15*
Eurostar	580	16*	
06/07	Südwind	400	10*
	Südwind	450	12*
	Südwind	500	14*
	Südwind	550	15*
	Südwind	580	16*
	Südwind	650	18*
	Südwind	750	22*
	Azur	450	12*
	Azur	500	14*
	Azur	580	16*
	Azur	650	18*
	Azur	750	22*
	Eurostar	550	15*
	Eurostar	580	16*
	Sport	400	10*
	Sport	420	12*
	Sport	450	13*
	Sport	500	15*
07/08	Sport	400	10*
	Sport	420	12*
	Sport	450	13*
	Sport	500	15*
	Südwind	400	10*
	Südwind	450	12*
	Südwind	500	14*
	Südwind	550	15*
	Südwind	580	16*
	Südwind	650	18*
	Südwind	750	22*
	Azur	450	12*
	Azur	500	14*
	Azur	580	16*
	Azur	650	18*
	Azur	750	22*
	Eurostar	550	15*
	Eurostar	580	16*

Stand: 10/2007

\* Einzug der doppelten Windecke erforderlich!

Bitte lesen Sie zum besseren Verständnis unbedingt die Einführungsseite. Die angegebenen Maße wurden sorgfältig ermittelt. Für eventuelle Druckfehler übernehmen wir keine Haftung. Maßänderung vorbehalten.